

于田县卫生健康委员会 2025年国家双随机检查结果公示

序号	经营地址	被监督单位	监督专业	抽检对象	检查/检验项目	抽查结果	处理依据
1	新疆维吾尔自治区和田地区于田县移动通信公司旁边	于田县杭州宾馆	公共场所卫生	住宿场所（无检测任务）	1. 设置卫生管理部门或人员情况 2. 建立卫生管理档案情况 3. 从业人员健康体检情况 4. 设置禁止吸烟警句标志情况 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8. 实施卫生监督量化分级管理情况 9. 住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况如抽中集中空调检查任务，检查项增加 1. 建立集中空调通风系统卫生档案 2. 建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3. 开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4. 开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5. 集中空调通风系统新风口设置及管理情况 1. 棉织品细菌总数 2. 杯具细菌总数 3. 淋浴用水嗜肺军团菌 4. 室内空气中 CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加 1. 风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2. 冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯 3. 送风质量 PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌	合格	/
2	新疆维吾尔自治区和田地区于田县新城区街道玫瑰社区 315 国道南侧夏都国际大厦 8 楼-12 楼	于田县盛际酒店管理有限公司	公共场所卫生	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	1. 设置卫生管理部门或人员情况 2. 建立卫生管理档案情况 3. 从业人员健康体检情况 4. 设置禁止吸烟警句标志情况 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8. 实施卫生监督量化分级管理情况 9. 住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况如抽中集中空调检查任务，检查项增加 1. 建立集中空调通风系统卫生档案 2. 建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3. 开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4. 开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5. 集中空调通风系统新风口设置及管理情况 1. 棉织品细菌总数 2. 杯具细菌总数 3. 淋浴用水嗜肺军团菌 4. 室内空气中 CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加 1. 风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2. 冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯 3. 送风质量 PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌	合格	/

序号	经营地址	被监督单位	监督专业	抽检对象	检查/检验项目	抽查结果	处理依据
3	新疆维吾尔自治区和田地区于田县新城区街道阆园社区文化北路68号	于田县天萌大酒店	公共场所卫生	住宿场所（有检测任务，无集中空调）	1. 设置卫生管理部门或人员情况 2. 建立卫生管理档案情况 3. 从业人员健康体检情况 4. 设置禁止吸烟警语标志情况 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8. 实施卫生监督量化分级管理情况 9. 住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况如抽中集中空调检查任务，检查项增加 1. 建立集中空调通风系统卫生档案 2. 建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3. 开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4. 开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5. 集中空调通风系统新风口设置及管理情况 1. 棉织品细菌总数 2. 杯具细菌总数 3. 淋浴用水嗜肺军团菌 4. 室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加 1. 风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2. 冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯 3. 送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌	合格	/
4	新疆维吾尔自治区和田地区于田县	和田华晨酒店有限公司	公共场所卫生	住宿场所（无检测任务）	1. 设置卫生管理部门或人员情况 2. 建立卫生管理档案情况 3. 从业人员健康体检情况 4. 设置禁止吸烟警语标志情况 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8. 实施卫生监督量化分级管理情况 9. 住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况如抽中集中空调检查任务，检查项增加 1. 建立集中空调通风系统卫生档案 2. 建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3. 开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4. 开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5. 集中空调通风系统新风口设置及管理情况 1. 棉织品细菌总数 2. 杯具细菌总数 3. 淋浴用水嗜肺军团菌 4. 室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加 1. 风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2. 冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯 3. 送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌	合格	/

序号	经营地址	被监督单位	监督专业	抽检对象	检查/检验项目	抽查结果	处理依据
5	新疆维吾尔自治区和田地区于田县老城区街道塔乃贝什社区于田大道天津小镇4号楼101号	于田县塞菲叶化妆品专卖店	公共场所卫生	沐浴场所（有检测任务，无集中空调）	1. 设置卫生管理部门或人员情况 2. 建立卫生管理档案情况 3. 从业人员健康体检情况 4. 设置禁止吸烟警语标志情况 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8. 实施卫生监督量化分级管理情况，检查项增加 1. 建立集中空调通风系统卫生档案 2. 建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3. 开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4. 开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5. 集中空调通风系统新风口设置及管理情况 1. 棉织品细菌总数 2. 沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 3. 拖鞋细菌总数、真菌总数 4. 修脚工具细菌总数、真菌总数 5. 室内空气中 CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加 1. 风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2. 冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯 3. 送风质量 PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌	合格	/
6	新疆维吾尔自治区和田地区于田县老城区街道吾斯塘拜什社区天津小镇于田大道1号8-147号商铺二楼	于田县美琳娜美颜养生馆	公共场所卫生	沐浴场所（无检测任务）	1. 设置卫生管理部门或人员情况 2. 建立卫生管理档案情况 3. 从业人员健康体检情况 4. 设置禁止吸烟警语标志情况 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8. 实施卫生监督量化分级管理情况，检查项增加 1. 建立集中空调通风系统卫生档案 2. 建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3. 开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4. 开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5. 集中空调通风系统新风口设置及管理情况 1. 棉织品细菌总数 2. 沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 3. 拖鞋细菌总数、真菌总数 4. 修脚工具细菌总数、真菌总数 5. 室内空气中 CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加 1. 风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2. 冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯 3. 送风质量 PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌	不合格	《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第一项；《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第二项规定给予警告处理

序号	经营地址	被监督单位	监督专业	抽检对象	检查/检验项目	抽查结果	处理依据
7	新疆维吾尔自治区和田地区于田县老城区街道木板桥社区2号楼24号	于田县老城区街道白肌丽美容护肤店	公共场所卫生	沐浴场所（有检测任务，无集中空调）	1. 设置卫生管理部门或人员情况 2. 建立卫生管理档案情况 3. 从业人员健康体检情况 4. 设置禁止吸烟警语标志情况 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8. 实施卫生监督量化分级管理情况，检查项增加 1. 建立集中空调通风系统卫生档案 2. 建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3. 开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4. 开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5. 集中空调通风系统新风口设置及管理情况 1. 棉织品细菌总数 2. 沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 3. 拖鞋细菌总数、真菌总数 4. 修脚工具细菌总数、真菌总数 5. 室内空气中 CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加 1. 风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2. 冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯 3. 送风质量 PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌	合格	/
8	新疆维吾尔自治区和田地区于田县新城区街道幸福社区315国道9号楼8号门面	于田县美蔻天资美容美体连锁店	公共场所卫生	美容美发场所（无检测任务）	1. 设置卫生管理部门或人员情况 2. 建立卫生管理档案情况 3. 从业人员健康体检情况 4. 设置禁止吸烟警语标志情况 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8. 实施卫生监督量化分级管理情况，检查项增加 1. 建立集中空调通风系统卫生档案 2. 建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3. 开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4. 开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5. 集中空调通风系统新风口设置及管理情况 1. 棉织品细菌总数 2. 美容美发工具细菌总数 3. 室内空气中 CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加 1. 风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2. 冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯 3. 送风质量 PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌	合格	/

序号	经营地址	被监督单位	监督专业	抽检对象	检查/检验项目	抽查结果	处理依据
9	新疆维吾尔自治区和田地区于田县玉城西路92号	银兔理发店	公共场所卫生	美容美发场所（无检测任务）	1. 设置卫生管理部门或人员情况 2. 建立卫生管理档案情况 3. 从业人员健康体检情况 4. 设置禁止吸烟警语标志情况 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8. 实施卫生监督量化分级管理情况，检查项增加 1. 建立集中空调通风系统卫生档案 2. 建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3. 开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4. 开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5. 集中空调通风系统新风口设置及管理情况 1. 棉织品细菌总数 2. 美容美发工具细菌总数 3. 室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加 1. 风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2. 冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯 3. 送风质量 PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌	合格	/
10	新疆维吾尔自治区和田地区于田县木板桥4-1-115号	于田县泽拉勒美容店	公共场所卫生	美容美发场所（无检测任务）	1. 设置卫生管理部门或人员情况 2. 建立卫生管理档案情况 3. 从业人员健康体检情况 4. 设置禁止吸烟警语标志情况 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8. 实施卫生监督量化分级管理情况，检查项增加 1. 建立集中空调通风系统卫生档案 2. 建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3. 开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4. 开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5. 集中空调通风系统新风口设置及管理情况 1. 棉织品细菌总数 2. 美容美发工具细菌总数 3. 室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加 1. 风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2. 冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯 3. 送风质量 PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌	合格	/

序号	经营地址	被监督单位	监督专业	抽检对象	检查/检验项目	抽查结果	处理依据
11	新疆维吾尔自治区和田地区于田县玉城西路297号（公路段旁）	于田县冰露美丽沙龙	公共场所卫生	美容美发场所（无检测任务）	1. 设置卫生管理部门或人员情况 2. 建立卫生管理档案情况 3. 从业人员健康体检情况 4. 设置禁止吸烟警语标志情况 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8. 实施卫生监督量化分级管理情况，检查项增加 1. 建立集中空调通风系统卫生档案 2. 建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3. 开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4. 开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5. 集中空调通风系统新风口设置及管理情况 1. 棉织品细菌总数 2. 美容美发工具细菌总数 3. 室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加 1. 风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2. 冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯 3. 送风质量 PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌	合格	/
12	新疆维吾尔自治区和田地区于田县新城区街道光明社区七玉山国际商贸城8号楼203商铺	于田县新城区街道巧手养生保健服务中心	公共场所卫生	美容美发场所（无检测任务）	1. 设置卫生管理部门或人员情况 2. 建立卫生管理档案情况 3. 从业人员健康体检情况 4. 设置禁止吸烟警语标志情况 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8. 实施卫生监督量化分级管理情况，检查项增加 1. 建立集中空调通风系统卫生档案 2. 建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3. 开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4. 开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5. 集中空调通风系统新风口设置及管理情况 1. 棉织品细菌总数 2. 美容美发工具细菌总数 3. 室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加 1. 风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2. 冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯 3. 送风质量 PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌	合格	/

序号	经营地址	被监督单位	监督专业	抽检对象	检查/检验项目	抽查结果	处理依据
13	新疆维吾尔自治区和田地区于田县先拜巴扎镇315国道旁边	于田县先拜巴扎珂热尼理发店	公共场所卫生	美容美发场所（无检测任务）	1. 设置卫生管理部门或人员情况 2. 建立卫生管理档案情况 3. 从业人员健康体检情况 4. 设置禁止吸烟警语标志情况 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8. 实施卫生监督量化分级管理情况，检查项增加 1. 建立集中空调通风系统卫生档案 2. 建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3. 开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4. 开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5. 集中空调通风系统新风口设置及管理情况 1. 棉织品细菌总数 2. 美容美发工具细菌总数 3. 室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加 1. 风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2. 冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯 3. 送风质量 PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌	合格	/
14	新疆维吾尔自治区和田地区于田县新城区街道光明社区团结路七玉仙国际商贸城104-105号商铺	于田县新城区街道出色造型店	公共场所卫生	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	1. 设置卫生管理部门或人员情况 2. 建立卫生管理档案情况 3. 从业人员健康体检情况 4. 设置禁止吸烟警语标志情况 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8. 实施卫生监督量化分级管理情况，检查项增加 1. 建立集中空调通风系统卫生档案 2. 建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3. 开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4. 开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5. 集中空调通风系统新风口设置及管理情况 1. 棉织品细菌总数 2. 美容美发工具细菌总数 3. 室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加 1. 风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2. 冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯 3. 送风质量 PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌	合格	/

序号	经营地址	被监督单位	监督专业	抽检对象	检查/检验项目	抽查结果	处理依据
15	新疆维吾尔自治区和田地区于田县木尕拉镇喀日曼村60号	于田县明艳理发店	公共场所卫生	美容美发场所（无检测任务）	1. 设置卫生管理部门或人员情况 2. 建立卫生管理档案情况 3. 从业人员健康体检情况 4. 设置禁止吸烟警语标志情况 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8. 实施卫生监督量化分级管理情况，检查项增加 1. 建立集中空调通风系统卫生档案 2. 建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3. 开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4. 开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5. 集中空调通风系统新风口设置及管理情况 1. 棉织品细菌总数 2. 美容美发工具细菌总数 3. 室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加 1. 风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2. 冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯 3. 送风质量 PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌	合格	/
16	新疆维吾尔自治区和田地区于田县老城区街道木板桥社区文化产业园1号楼2楼215号商铺	于田县珀菲美容美发服务中心	公共场所卫生	美容美发场所（无检测任务）	1. 设置卫生管理部门或人员情况 2. 建立卫生管理档案情况 3. 从业人员健康体检情况 4. 设置禁止吸烟警语标志情况 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8. 实施卫生监督量化分级管理情况，检查项增加 1. 建立集中空调通风系统卫生档案 2. 建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3. 开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4. 开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5. 集中空调通风系统新风口设置及管理情况 1. 棉织品细菌总数 2. 美容美发工具细菌总数 3. 室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加 1. 风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2. 冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯 3. 送风质量 PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌	合格	/

序号	经营地址	被监督单位	监督专业	抽检对象	检查/检验项目	抽查结果	处理依据
17	新疆维吾尔自治区和田地区于田县木尕拉镇友谊村6号楼3号店铺	于田县新城区街道可爱新娘婚礼美容美发站	公共场所卫生	美容美发场所（无检测任务）	1. 设置卫生管理部门或人员情况 2. 建立卫生管理档案情况 3. 从业人员健康体检情况 4. 设置禁止吸烟警语标志情况 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8. 实施卫生监督量化分级管理情况，检查项增加 1. 建立集中空调通风系统卫生档案 2. 建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3. 开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4. 开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5. 集中空调通风系统新风口设置及管理情况 1. 棉织品细菌总数 2. 美容美发工具细菌总数 3. 室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加 1. 风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2. 冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯 3. 送风质量 PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌	合格	/
18	新疆维吾尔自治区和田地区于田县木尕拉镇阿斯坦乌依村484—4号	于田县木尕拉镇新春男女美容美发中心	公共场所卫生	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）	1. 设置卫生管理部门或人员情况 2. 建立卫生管理档案情况 3. 从业人员健康体检情况 4. 设置禁止吸烟警语标志情况 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8. 实施卫生监督量化分级管理情况，检查项增加 1. 建立集中空调通风系统卫生档案 2. 建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3. 开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4. 开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5. 集中空调通风系统新风口设置及管理情况 1. 棉织品细菌总数 2. 美容美发工具细菌总数 3. 室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加 1. 风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2. 冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯 3. 送风质量 PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌	合格	/

序号	经营地址	被监督单位	监督专业	抽检对象	检查/检验项目	抽查结果	处理依据
19	新疆维吾尔自治区和田地区于田县木哈拉镇古再村62号木尕拉镇	和田地区客运站于田站	公共场所卫生	候车（机、船）室（无检测任务）	1. 设置卫生管理部门或人员情况 2. 建立卫生管理档案情况 3. 从业人员健康体检情况 4. 设置禁止吸烟警语标志情况 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8. 实施卫生监督量化分级管理情况如抽中集中空调检查任务，检查项增加 1. 建立集中空调通风系统卫生档案 2. 建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3. 开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4. 开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5. 集中空调通风系统新风口设置及管理情况 室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调检测任务，检测项增加 1. 风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2. 冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯 3. 送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌	合格	/
20	新疆维吾尔自治区和田地区于田县团结路5号楼A区105室	于田县可乐影城有限公司	公共场所卫生	影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅、博物馆、展览馆（无检测任务）	1. 设置卫生管理部门或人员情况 2. 建立卫生管理档案情况 3. 从业人员健康体检情况 4. 设置禁止吸烟警语标志情况 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8. 实施卫生监督量化分级管理情况，检查项增加 1. 建立集中空调通风系统卫生档案 2. 建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3. 开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4. 开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5. 集中空调通风系统新风口设置及管理情况 1. 电影院可能重复使用的3D眼镜细菌总数 2. 室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加 1. 风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2. 冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯 3. 送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌	合格	/

序号	经营地址	被监督单位	监督专业	抽检对象	检查/检验项目	抽查结果	处理依据
21	新疆维吾尔自治区和田地区于田县新城区街道玉城西路272号（雪峰超市地下室）	于田县名门台球厅	公共场所卫生	影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅、博物馆、展览馆（有检测任务，无集中空调）	1. 设置卫生管理部门或人员情况 2. 建立卫生管理档案情况 3. 从业人员健康体检情况 4. 设置禁止吸烟警语标志情况 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6. 公示卫生许可证、卫生信誉等级和卫生检测信息情况 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8. 实施卫生监督量化分级管理情况，检查项增加 1. 建立集中空调通风系统卫生档案 2. 建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3. 开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4. 开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5. 集中空调通风系统新风口设置及管理情况 1. 电影院可能重复使用的 3D 眼镜细菌总数 2. 室内空气中 CO ₂ 、PM ₁₀ 、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调，检测项增加 1. 风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2. 冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯 3. 送风质量 PM ₁₀ 、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌	合格	/
22	新疆维吾尔自治区和田地区于田县兰干乡乌鲁克艾日克村 407 号	于田县绿源水务有限公司城镇水厂	生活饮用水卫生	城市集中式供水（有检测任务）	1. 持有卫生许可证情况 2. 水源卫生防护情况 3. 供水人员健康体检和培训情况 4. 涉水产品卫生许可批件情况 5. 水质消毒情况 6. 水质自检情况 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量	合格	/

序号	经营地址	被监督单位	监督专业	抽检对象	检查/检验项目	抽查结果	处理依据
23	新疆维吾尔自治区和田地区于田县阿热勒乡	于田县绿源水务有限公司阿热勒备用水厂	生活饮用水卫生	城市集中式供水（有检测任务）	1. 持有卫生许可证情况 2. 水源卫生防护情况 3. 供水人员健康体检和培训情况 4. 涉水产品卫生许可批件情况 5. 水质消毒情况 6. 水质自检情况 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量	合格	/
24	新疆维吾尔自治区和田地区于田县木尕拉镇阿勒村26号	于田县人民医院	职业卫生	职业健康检查机构（无检测任务）	1. 是否在备案的范围内开展工作；2. 出具的报告是否符合相关要求；3. 技术人员是否满足工作要求；4. 仪器设备场所是否满足工作要求；5. 质量控制、程序是否符合相关要求；6. 档案管理是否符合相关要求；7. 管理制度是否符合相关要求；8. 劳动者保护是否符合相关要求；9. 职业健康检查结果、职业禁忌、疑似职业病、职业病的告知、通知、报告是否符合相关要求；10. 是否按照规定参加质量控制评估，若质量控制评估不合格是否按要求整改。	合格	/

序号	经营地址	被监督单位	监督专业	抽检对象	检查/检验项目	抽查结果	处理依据
25	新疆维吾尔自治区和田地区于田县加依乡	于田县加依乡卫生院	放射卫生	放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务)	1. 建设项目管理情况； 2. 放射诊疗场所管理及其防护措施情况； 3. 放射诊疗设备管理情况； 4. 放射工作人员管理情况； 5. 开展放射诊疗人员条件管理情况； 6. 对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况； 7. 放射事件预防处置情况； 8. 疑似职业病和职业病人处置情况； 9. 档案管理与体系建设情况； 10. 管理情况。	合格	/
26	新疆维吾尔自治区和田地区于田县老城区街道塔乃贝希社区于田大道9号中华园22幢2-205号	于田赵倩口腔个体诊所	放射卫生	放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务)	1. 建设项目管理情况； 2. 放射诊疗场所管理及其防护措施情况； 3. 放射诊疗设备管理情况； 4. 放射工作人员管理情况； 5. 开展放射诊疗人员条件管理情况； 6. 对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况； 7. 放射事件预防处置情况； 8. 疑似职业病和职业病人处置情况； 9. 档案管理与体系建设情况； 10. 管理情况。	合格	/

序号	经营地址	被监督单位	监督专业	抽检对象	检查/检验项目	抽查结果	处理依据
27	新疆维吾尔自治区和田地区于田县阿热勒乡	阿热勒乡卫生院	放射卫生	放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务)	1. 建设项目管理情况； 2. 放射诊疗场所管理及其防护措施情况； 3. 放射诊疗设备管理情况； 4. 放射工作人员管理情况； 5. 开展放射诊疗人员条件管理情况； 6. 对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况； 7. 放射事件预防处置情况； 8. 疑似职业病和职业病人处置情况； 9. 档案管理与体系建设情况； 10. 管理情况。	合格	/
28	新疆于田县昆仑路与健康路中间	于田县妇幼保健站	放射卫生	放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务)	1. 建设项目管理情况； 2. 放射诊疗场所管理及其防护措施情况； 3. 放射诊疗设备管理情况； 4. 放射工作人员管理情况； 5. 开展放射诊疗人员条件管理情况； 6. 对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况； 7. 放射事件预防处置情况； 8. 疑似职业病和职业病人处置情况； 9. 档案管理与体系建设情况； 10. 管理情况。	合格	/

序号	经营地址	被监督单位	监督专业	抽检对象	检查/检验项目	抽查结果	处理依据
29	新疆维吾尔自治区和田地区于田县先拜巴扎镇	于田县先拜巴扎镇初级中学	学校卫生	中小学校及高校（有检测任务）	1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况，包括教室课桌椅配备、教室采光和照明、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况,包括教室灯具、考试试卷等情况。 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况，包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、按规定实施学生健康体检、按要求设立卫生室或保健室、按要求配备卫生专业技术人员或保健教师等情况。 3.学校落实饮用水卫生要求情况，包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况，以及使用的涉水产品取得卫生许可批件等情况。 4.学校纳入卫生监督协管服务情况。 1.教室采光（窗地面积比）、照明（课桌面照度及均匀度、黑板面照度及均匀度）及教室人均面积。 2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。	合格	/
30	新疆维吾尔自治区和田地区于田县	于田县兰干博孜亚农场中心小学	学校卫生	中小学校及高校（有检测任务）	1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况，包括教室课桌椅配备、教室采光和照明、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况,包括教室灯具、考试试卷等情况。 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况，包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、按规定实施学生健康体检、按要求设立卫生室或保健室、按要求配备卫生专业技术人员或保健教师等情况。 3.学校落实饮用水卫生要求情况，包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况，以及使用的涉水产品取得卫生许可批件等情况。 4.学校纳入卫生监督协管服务情况。 1.教室采光（窗地面积比）、照明（课桌面照度及均匀度、黑板面照度及均匀度）及教室人均面积。 2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。	合格	/

序号	经营地址	被监督单位	监督专业	抽检对象	检查/检验项目	抽查结果	处理依据
31	新疆维吾尔自治区和田地区于田县先拜巴扎镇	于田县先拜巴扎镇中心小学	学校卫生	中小学校及高校（有检测任务）	1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况，包括教室课桌椅配备、教室采光和照明、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况,包括教室灯具、考试试卷等情况。 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况，包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、按规定实施学生健康体检、按要求设立卫生室或保健室、按要求配备卫生专业技术人员或保健教师等情况。 3.学校落实饮用水卫生要求情况，包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况，以及使用的涉水产品取得卫生许可批件等情况。 4.学校纳入卫生监督协管服务情况。 1.教室采光（窗地面积比）、照明（课桌面照度及均匀度、黑板面照度及均匀度）及教室人均面积。 2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。	合格	/
32	新疆维吾尔自治区和田地区于田县阿羌乡阿羌村	于田县阿羌乡第一中心小学	学校卫生	中小学校及高校（有检测任务）	1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况，包括教室课桌椅配备、教室采光和照明、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况,包括教室灯具、考试试卷等情况。 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况，包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、按规定实施学生健康体检、按要求设立卫生室或保健室、按要求配备卫生专业技术人员或保健教师等情况。 3.学校落实饮用水卫生要求情况，包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况，以及使用的涉水产品取得卫生许可批件等情况。 4.学校纳入卫生监督协管服务情况。 1.教室采光（窗地面积比）、照明（课桌面照度及均匀度、黑板面照度及均匀度）及教室人均面积。 2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。	合格	/

序号	经营地址	被监督单位	监督专业	抽检对象	检查/检验项目	抽查结果	处理依据
33	新疆维吾尔自治区和田地区于田县奥依托格拉克乡兰干吾斯坦村	于田阿布都艾尼买提玉素甫个体诊所	传染病防治	基层医疗机构（无检测任务）	1. 预防接种管理情况。 接种单位和人员资质情况； 接种疫苗公示情况； 接种前告知、询问受种者或监护人有关情况； 执行“三查七对”和“一验证”情况；疫苗的接收、购进、储存、配送、供应、接种和处置记录情况。 2. 传染病疫情报告情况。 建立传染病疫情报告工作制度情况； 开展疫情报告管理自查情况； 传染病疫情登记、报告卡填写情况； 是否存在瞒报、谎报、谎报传染病疫情情况。 3. 传染病疫情控制情况。 建立预检、分诊制度情况； 按规定为传染病病人、疑似病人提供诊疗情况； 消毒处理传染病病原体污染的场所、物品、污水和医疗废物情况； 依法履行传染病监测职责情况； 发现传染病疫情时，采取传染病控制措施情况。 4. 消毒隔离措施落实情况。 建立消毒管理组织、制度情况； 开展消毒与灭菌效果监测情况； 消毒隔离知识培训情况； 消毒产品进货检查验收情况； 医疗器械一人一用一消毒或灭菌情况。 二级以上医院以口腔科（诊疗中心）、血液透析和消毒供应中心为检查重点，无相关科室的，可根据情况自行选择重点科室。一级医院和基层医疗机构以医院口腔科或口腔诊所为检查重点，医院如无口腔科，可根据情况自行选择重点科室。 5. 医疗废物管理。 医疗废物实行分类收集情况； 使用专用包装物及容器情况； 医疗废物暂时贮存设施建立情况； 医疗废物交接、运送、暂存及处置情况。 6. 二级病原微生物实验室生物安全管理。 二级实验室备案情况； 从事实验活动的人员培训、考核情况； 实验档案建立情况； 实验结束将菌（毒）种或样本销毁或者送交保藏机构保藏情况。环境空气、物体表面、医护人员手、医疗器材、治疗用水、消毒剂、消毒器械、污水、生物安全柜	合格	/
34	新疆维吾尔自治区和田地区于田县先拜巴扎镇塔格达西曼村	于田康民医院	传染病防治	一级医院（无检测任务）	1. 预防接种管理情况。 接种单位和人员资质情况； 接种疫苗公示情况； 接种前告知、询问受种者或监护人有关情况； 执行“三查七对”和“一验证”情况；疫苗的接收、购进、储存、配送、供应、接种和处置记录情况。 2. 传染病疫情报告情况。 建立传染病疫情报告工作制度情况； 开展疫情报告管理自查情况； 传染病疫情登记、报告卡填写情况； 是否存在瞒报、谎报、谎报传染病疫情情况。 3. 传染病疫情控制情况。 建立预检、分诊制度情况； 按规定为传染病病人、疑似病人提供诊疗情况； 消毒处理传染病病原体污染的场所、物品、污水和医疗废物情况； 依法履行传染病监测职责情况； 发现传染病疫情时，采取传染病控制措施情况。 4. 消毒隔离措施落实情况。 建立消毒管理组织、制度情况； 开展消毒与灭菌效果监测情况； 消毒隔离知识培训情况； 消毒产品进货检查验收情况； 医疗器械一人一用一消毒或灭菌情况。 二级以上医院以口腔科（诊疗中心）、血液透析和消毒供应中心为检查重点，无相关科室的，可根据情况自行选择重点科室。一级医院和基层医疗机构以医院口腔科或口腔诊所为检查重点，医院如无口腔科，可根据情况自行选择重点科室。 5. 医疗废物管理。 医疗废物实行分类收集情况； 使用专用包装物及容器情况； 医疗废物暂时贮存设施建立情况； 医疗废物交接、运送、暂存及处置情况。 6. 二级病原微生物实验室生物安全管理。 二级实验室备案情况； 从事实验活动的人员培训、考核情况； 实验档案建立情况； 实验结束将菌（毒）种或样本销毁或者送交保藏机构保藏情况。环境空气、物体表面、医护人员手、医疗器材、治疗用水、消毒剂、消毒器械、污水、生物安全柜	合格	/

序号	经营地址	被监督单位	监督专业	抽检对象	检查/检验项目	抽查结果	处理依据
35	新疆维吾尔自治区和田地区于田县木尕拉镇阿勒村4小队97号	于田县单采血浆站（于田县昆仑单采血浆有限公司）	血液安全	单采血浆站（无检测任务）	1. 资质管理：按照许可范围开展工作；从业人员取得相关岗位执业资格或者执业注册而从事血液安全工作；使用符合国家规定的耗材。 2. 血源管理：按规定对献血者、献血浆者进行身份核实、健康征询和体检；按要求检测新浆员和间隔180天的浆员的血浆（液）；未超量、频繁采集血液（浆）；未采集冒名顶替者、健康检查不合格者血液（血浆）。 3. 血液检测：血液（浆）检测项目齐全；按规定保存血液标本；按规定保存工作记录；对检测不合格或者报废的血液（浆），按有关规定处理；按规定制备全血及成分血。 4. 包装储存运输：包装、储存、运输符合国家规定的卫生标准和要求。 5. 其它：未非法采集、供应、倒卖血液、血浆，无不符合相关文件要求的情况。 6. 特殊血站管理：按规定依法执业；按规定科学宣传、规范处理医疗废物；按要求采集制备脐带血、开展核酸检测。 7. 临床用血（用血来源、管理组织和制度，血液出入库，临床输血）管理情况。	合格	/
36	新疆维吾尔自治区和田地区于田县木哈拉镇玉城路8号	于田县计划生育技术服务指导站	妇幼健康	妇幼保健机构（无检测任务）	1. 机构及人员资质情况。开展母婴保健技术服务、人类辅助生殖技术服务、设置人类精子库的机构执业资质和人员执业资格情况。 2. 法律法规执行情况。机构是否按照批准的业务范围和服务项目执业；人员是否按照批准的服务项目执业；开展人工终止妊娠手术是否进行登记查验；开展孕妇产前筛查与诊断是否规范；开展人类辅助生殖技术是否查验身份证、结婚证；开展产前诊断、人类辅助生殖技术服务是否符合相关要求；出具出生医学证明是否符合相关规定；相关技术服务是否遵守知情同意的原则；出具医学证明文件和诊断报告是否符合相关规定；病历、记录、档案等医疗文书是否符合相关规定；是否设置禁止“两非”的警示标志；是否依法发布母婴保健技术服务广告。 3. 制度建立及实施情况。是否建立禁止胎儿性别鉴定的管理制度；是否建立人工终止妊娠登记查验制度；是否建立技术档案管理、转诊、追踪观察制度；是否建立孕产妇死亡、婴儿死亡以及新生儿出生缺陷报告制度；是否具有保证技术服务和服务质量的其他管理制度；相关制度实施情况。 4. 规范应用人类辅助生殖技术检查。是否符合国家生育政策、伦理原则和基本标准；是否遵守临床、实验室等操作规范；是否存在非法采供精、非法采供卵、参与实施代孕、滥用性别鉴定技术等行为；是否存在无相应技术资质开展人类辅助生殖技术的行为。 5. 出生医学证明管理检查。是否建立并执行空白证件管理、人员管理、印章管理、废证管理、信息管理、档案管理、信息安全保密等制度；是否配备专（兼）职工作人员分别负责空白证件管理、证件签发和印章管理，是否能够落实“证”“章”分离制度；空白证件保管是否符合“两锁”“三铁”“四防”要求（即门锁、柜锁，铁门、铁栏窗和保险柜，防水、防火、防潮和防盗）；是否配备人证核验设备，建立并严格落实“刷脸比对”身份核验制度；是否存在伪造和买卖出生医学证明情况”。	合格	/

序号	经营地址	被监督单位	监督专业	抽检对象	检查/检验项目	抽查结果	处理依据
37	新疆维吾尔自治区和田地区于田县卡鲁克路8号	于田县人民医院	妇幼保健	其他医疗、保健机构（无检测任务）	1. 机构及人员资质情况。开展母婴保健技术服务、人类辅助生殖技术服务、设置人类精子库的机构执业资质和人员执业资格情况。 2. 法律法规执行情况。机构是否按照批准的业务范围和服务项目执业；人员是否按照批准的服务项目执业；开展人工终止妊娠手术是否进行登记查验；开展孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断是否规范；开展人类辅助生殖技术是否查验身份证、结婚证；开展产前诊断、人类辅助生殖技术服务是否符合相关要求；出具出生医学证明是否符合相关规定；相关技术服务是否遵守知情同意的原则；出具医学证明文件和诊断报告是否符合相关规定；病历、记录、档案等医疗文书是否符合相关规定；是否设置禁止“两非”的警示标志；是否依法发布母婴保健技术服务广告。 3. 制度建立及实施情况。是否建立禁止胎儿性别鉴定的管理制度；是否建立人工终止妊娠登记查验制度；是否建立技术档案管理、转诊、追踪观察制度；是否建立孕产妇死亡、婴儿死亡以及新生儿出生缺陷报告制度；是否具有保证技术服务安全和服务质量的其他管理制度；相关制度实施情况。 4. 规范应用人类辅助生殖技术检查。是否符合国家生育政策、伦理原则和基本标准；是否遵守临床、实验室等操作规范；是否存在非法采供精、非法采供卵、参与实施代孕、滥用性别鉴定技术等行为；是否存在无相应技术资质开展人类辅助生殖技术的行为。 5. 出生医学证明管理检查。是否建立并执行空白证件管理、人员管理、印章管理、废证管理、信息管理、档案管理、信息安全保密等制度；是否配备专（兼）职工作人员分别负责空白证件管理、证件签发和印章管理，是否能够落实“证”“章”分离制度；空白证件保管是否符合“两锁”“三铁”“四防”要求（即门锁、柜锁，铁门、铁栏窗和保险柜，防水、防火、防潮和防盗）；是否配备人证核验设备，建立并严格落实“刷脸比对”身份核验制度；是否存在伪造和买卖出生医学证明情况”。	合格	/
38	于田县卡鲁克路8号	于田县人民医院	医疗卫生	医院(含妇幼保健、精神卫生院)（无检测任务）	1. 医疗机构资质（执业许可、校验或执业备案、开展诊疗活动与执业许可或备案范围符合情况）管理情况。 2. 医疗卫生人员（医师、护士、医技人员执业资格、执业行为，医师、护士执业注册）管理情况。 3. 药品（医疗用毒性药品、麻醉药品、精神药品、抗菌药物）和医疗器械管理情况。 4. 医疗技术临床应用管理情况（限制类技术备案及数据信息报送情况、是否开展禁止类技术等）。 5. 医疗文书（处方、病历、医学证明文件等）管理情况。（村卫生室仅抽查处方管理情况） 6. 抽查重点病历情况（合理检查、合理用药、合理治疗、计费收费管理、医保基金使用等）。 7. 生物医学研究（资质资格、登记备案、伦理审查等）管理情况。 8. 政策落实情况（公立医疗机构不得开设营利性药店，向出资人、举办者分配或者变相分配收益；公立医疗机构医用耗材“零差率”销售；公立医疗机构医务人员薪酬不得与药品、耗材、检查、化验等收入挂钩等）。 9. 殡葬涉医领域（死亡证明、亡故患者信息等）管理情况。 10. 抽查医疗数据管理情况（恶意泄露、买卖患者就医信息等）。 11. 抽查互联网诊疗管理情况（互联网医院及其所依托的实体医疗机构执业资质和互联网诊疗活动等）。 12. 抽查欺诈骗保涉医行为情况（伪造病历或医学文书、虚构诊疗服务、无资质或超范围开展诊疗服务、冒用医师签名等）。	合格	/

序号	经营地址	被监督单位	监督专业	抽检对象	检查/检验项目	抽查结果	处理依据
39	新疆维吾尔自治区和田地区于田县奥依托格拉克乡兰干吾斯坦村	于田阿布都艾尼买提玉素甫个体诊所	医疗卫生	诊所（无检测任务）	1. 医疗机构资质（执业许可、校验或执业备案、开展诊疗活动与执业许可或备案范围符合情况）管理情况。 2. 医疗卫生人员（医师、护士、医技人员执业资格、执业行为，医师、护士执业注册）管理情况。 3. 药品（医疗用毒性药品、麻醉药品、精神药品、抗菌药物）和医疗器械管理情况。 4. 医疗技术临床应用管理情况（限制类技术备案及数据信息报送情况、是否开展禁止类技术等）。 5. 医疗文书（处方、病历、医学证明文件等）管理情况。（村卫生室仅抽查处方管理情况） 6. 抽查重点病历情况（合理检查、合理用药、合理治疗、计费收费管理、医保基金使用等）。 7. 生物医学研究（资质资格、登记备案、伦理审查等）管理情况。 8. 政策落实情况（公立医疗机构不得开设营利性药店，向出资人、举办者分配或者变相分配收益；公立医疗机构医用耗材“零差率”销售；公立医疗机构医务人员薪酬不得与药品、耗材、检查、化验等收入挂钩等）。 9. 殡葬涉医领域（死亡证明、亡故患者信息等）管理情况。 10. 抽查医疗数据管理情况（恶意泄露、买卖患者就医信息等）。 11. 抽查互联网诊疗管理情况（互联网医院及其所依托的实体医疗机构执业资质和互联网诊疗活动等）。 12. 抽查欺诈骗保涉医行为情况（伪造病历或医学文书、虚构诊疗服务、无资质或超范围开展诊疗服务、冒用医师签名等）。	合格	/